

0.0°	2.0°	5.0°	10.0°	15.0°	20.0°	30.0°	40.0°	50.0°	60.0°	70.0°	80.0°	90.0°	100.0°	110.0°	120.0°	130.0°	140.0°	150.0°
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.100	0.000	0.044	0.129	0.187	0.216	0.234	0.252	0.257	4.044	4.273	4.381	4.390	4.619	3.993	3.229	2.372	1.455	0.524
0.200	0.000	0.022	0.061	0.128	0.172	0.198	0.229	0.244	4.118	4.289	4.356	4.391	4.522	3.954	3.206	2.365	1.466	0.550
0.300	0.000	0.017	0.045	0.091	0.135	0.169	0.209	0.233	4.117	4.302	4.344	4.402	4.463	3.916	3.184	2.358	1.475	0.571
0.400	0.000	0.015	0.037	0.075	0.111	0.144	0.193	0.226	4.106	4.301	4.353	4.418	4.414	3.883	3.163	2.351	1.482	0.590
0.500	0.000	0.013	0.033	0.066	0.098	0.128	0.180	0.220	4.095	4.299	4.361	4.437	4.375	3.853	3.144	2.344	1.489	0.607
0.600	0.000	0.012	0.030	0.060	0.090	0.118	0.170	0.217	4.086	4.298	4.369	4.453	4.344	3.826	3.128	2.340	1.493	0.623
0.700	0.000	0.011	0.029	0.057	0.085	0.113	0.165	0.215	4.079	4.298	4.375	4.462	4.317	3.801	3.112	2.337	1.498	0.634
0.800	0.000	0.011	0.028	0.055	0.083	0.110	0.163	0.215	4.074	4.298	4.382	4.465	4.293	3.778	3.101	2.334	1.502	0.644
0.900	0.000	0.011	0.027	0.054	0.081	0.109	0.163	0.217	4.067	4.299	4.388	4.465	4.272	3.758	3.092	2.332	1.506	0.654
1.000	0.000	0.011	0.027	0.054	0.081	0.108	0.163	0.219	4.052	4.299	4.395	4.462	4.252	3.740	3.084	2.329	1.510	0.663
73.000	0.000	0.142	0.354	0.702	1.042	1.371	1.999	2.550	2.968	3.274	3.514	3.714	3.637	3.400	3.052	2.615	2.107	1.557

Результаты расчета остойчивости по правилам Регистра России:

Расчетное водоизмещение D	:	73.000	тонн
Аппликата Ц.Т. судна Zg	:	3.000	м
Площадь скуловых килей	:	0.000	м^2
Площадь брускового киля	:	0.000	м^2
Площадь боковой парусности	:	35.841	м^2
Возвышение Ц.Т. площади парусности над КВЛ	:	1.015	м
Плечо парусности	:	2.515	м
Угол крена от постоянного ветра	:	3.4	град
Амплитуда угла крена при качке	:	22.0	град
Начальная поперечная метацентрич. высота ho	:	1.060	м
Максимальное плечо восстанавливающего момента	:	0.759	м (0.25)
Угол максимума плеча ДСО	:	80.0	град (30°)
Угол заката диаграммы	:	120.8	град (60°)
Критерий погоды К	:	3.080	(1.0)
Исправленная метацентрическая высота	:	1.060	м (0.150)
Площадь под кривой ДСО до угла крена 30°	:	0.136	м*рад (0.055)
Площадь под кривой ДСО до угла крена 40°	:	0.233	м*рад (0.090)
Площадь под кривой ДСО от 30° до 40°	:	0.098	м*рад (0.030)

Примечание: В скобках указаны минимальные значения требуемых параметров



