

V *ЗНАЧИТ*
VARTA



**А VARTA – ЭТО МАКСИМУМ ЭНЕРГИИ
ДАЖЕ НА СКОРОСТИ 0 КМ/Ч.**

**АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ ДЛЯ АВТОДОМОВ,
КАТЕРОВ И ЯХТ, СОЛНЕЧНЫХ УСТАНОВОК,
МОБИЛЬНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ**

 **VARTA**

BY JOHNSON CONTROLS



НАСТОЯЩАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ НАЧИНАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ.

Задача аккумуляторных батарей VARTA Hobby состоит в том, чтобы электричество поступало и там, где нет электросети: в автомобиле во время поездки или на парусной яхте в открытом море. Необходимой энергией VARTA Hobby обеспечивает также мобильные системы управления движением и солнечные установки. Она всегда абсолютно надёжно и с наивысшим качеством гарантирует идеальное энергоснабжение.

В чём особенности аккумуляторной батареи VARTA Hobby? Когда необходимо мобильное энергоснабжение, батарея VARTA Hobby справляется с любыми трудностями – даже с самыми особенными. Вдали от всех электросетей она день за днём надёжно обеспечивает полный заряд – при этом способна разряжаться до 60%. Отлично отдавая энергию, VARTA Hobby опять очень быстро принимает её – чтобы с полным зарядом быть готовой для очередной экстремальной нагрузки.

НОВИНКА: Все батареи VARTA Hobby залиты, заряжены и полностью готовы к эксплуатации! Для простого и надёжного использования.

Благодаря новаторской технологии, батареи VARTA Hobby к тому же подкупают своим исключительно продолжительным сроком службы и минимальным саморазрядом. Кроме того, батарея VARTA Hobby имеет повышенную мощность. Ведь она абсолютно необслуживаема, устойчива и к вибрациям. А ведь именно эти качества особенно важны в труднодоступных местах.

Как видите, батарея VARTA Hobby имеет все качества надёжного помощника в пути.

VARTA. СКРЫТАЯ ЭНЕРГИЯ. НАДЕЖНАЯ РАБОТА. И НЕ ТОЛЬКО.



БАТАРЕИ VARTA HOBBY.

ИДЕАЛЬНЫ ДЛЯ АВТОДОМОВ, КАТЕРОВ И ЯХТ, СОЛНЕЧНЫХ УСТАНОВОК, МОБИЛЬНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ.



hobby

■ **Easy Fit**

Залита и заряжена, полностью готова к эксплуатации

■ **Energy Control**

Малый саморазряд благодаря кальциевой технологии и инновационной конструкции решётки

■ **Longlife Technology**


Продолжительный срок службы и высокая устойчивость к циклам благодаря использованию сепараторов из стекловолокна

■ **Safety Check**


Повышенная вибростойкость благодаря инновационной технологии крышки

БАТАРЕЯ VARTA **НОВВУ** НЕ ИМЕЕТ СЛАБЫХ МЕСТ.

НОВВУ: Глубина разряда при 27°C



НОВВУ: свыше 400 циклов при 40% остаточной ёмкости



* Например A24

VARTA HOBBY
ПРИНИМАЕТ **ЛЮБОЙ ВЫЗОВ.**



АВТОДОМА



СОЛНЕЧНЫЕ УСТАНОВКИ







**МОБИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ДВИЖЕНИЕМ**

НЕ ТРЕБУЮТ ОБСЛУЖИВАНИЯ. НАДЁЖНЫЕ. ЗДЕСЬ ВЫ НАЙДЁТЕ ВАШИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ VARTA NOBBY.

Код VARTA	Короткое обозначение	Напряжение	Ач 20ч	Ач 5 ч	Габаритные размеры			Крепление за основание	Полюсные выводы	Полярность
					Д	Ш	В			
VARTA NOBBY – Кальциевая технология, не требуют доливок воды										
811 053 057	A24	12	105	85	330	175	240	B00	1	9
811 054 057	A25	12	105	85	330	175	240	B01	8	9
812 060 000	A26	12	60	50	260	175	225	B01	1	1
812 071 000	A27	12	75	60	260	175	225	B01	1	1
954 006 000	A23	12	50	40	211	175	190	B13	1	0
955 002 000	C24	12	60	50	246	175	190	B13	1	0
956 002 000	D41	12	80	60	278	175	190	B13	1	0
957 052 000	E33	12	90	75	353	175	190	B13	1	0
VARTA NOBBY – Гибридная технология с технологией AGM										
813 010 000*	A28	12	110	90	347	173	234	B00	1	0
918 001 000*	M12	6	240	180	244	190	275	B00	1	0
960 002 000*	H12	12	125	100	349	175	290	B00	1	0
960 051 000*	I12	12	130	105	513	189	223	B00	1	3
963 051 000*	J12	12	180	135	513	223	223	B00	1	3
968 001 000*	M13	12	230	180	518	276	242	B00	1	3
959 002 000**	G12	12	110	90	394	175	190	B03	1	0

* Возможны контроль уровня электролита и долив воды ** Батареи сухозаряжены, требуют заливки.

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ В КАТАЛОГЕ.

Техническая информация			
Полярность			Полюсные выводы
6 V		0	1     пол. отр.
12 V		3	
12 V		9	
Крепление за основание			
B00		B01	8   
B03		B13	

Адрес в Германии:

Johnson Controls Autobatterie GmbH
Am Leineufer 51
Germany - 30419 Hannover
Tel.: +49 511 975 - 02
www.varta-automotive.com



BY JOHNSON CONTROLS