

| 0.0°   | 2.0°  | 5.0°  | 10.0° | 15.0° | 20.0° | 30.0° | 40.0° | 50.0° | 60.0° | 70.0° | 80.0° | 90.0° | 100.0° | 110.0° | 120.0° | 130.0° | 140.0° | 150.0° |        |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0.000  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003  | 0.003  | 0.003  | 0.002  | 0.002  | 0.002  | 0.001  |
| 0.100  | 0.000 | 0.181 | 0.536 | 0.836 | 1.036 | 1.194 | 1.411 | 1.514 | 1.535 | 1.514 | 1.517 | 2.253 | 2.113  | 1.699  | 1.242  | 0.752  | 0.238  | -0.119 | -0.101 |
| 0.200  | 0.000 | 0.197 | 0.491 | 0.815 | 1.021 | 1.180 | 1.398 | 1.505 | 1.535 | 1.524 | 1.537 | 2.122 | 2.044  | 1.649  | 1.215  | 0.749  | 0.291  | -0.030 | -0.162 |
| 0.300  | 0.000 | 0.193 | 0.459 | 0.793 | 1.006 | 1.167 | 1.386 | 1.497 | 1.536 | 1.534 | 1.557 | 2.051 | 1.980  | 1.604  | 1.197  | 0.748  | 0.345  | 0.012  | -0.207 |
| 0.400  | 0.000 | 0.185 | 0.438 | 0.770 | 0.991 | 1.154 | 1.375 | 1.491 | 1.537 | 1.543 | 1.578 | 2.003 | 1.923  | 1.576  | 1.183  | 0.759  | 0.384  | 0.033  | -0.226 |
| 0.500  | 0.000 | 0.178 | 0.422 | 0.747 | 0.975 | 1.142 | 1.364 | 1.485 | 1.538 | 1.553 | 1.599 | 1.968 | 1.873  | 1.553  | 1.171  | 0.775  | 0.413  | 0.049  | -0.230 |
| 0.600  | 0.000 | 0.171 | 0.408 | 0.726 | 0.960 | 1.129 | 1.355 | 1.481 | 1.540 | 1.563 | 1.619 | 1.940 | 1.833  | 1.533  | 1.162  | 0.789  | 0.433  | 0.062  | -0.229 |
| 0.700  | 0.000 | 0.165 | 0.395 | 0.708 | 0.945 | 1.118 | 1.348 | 1.477 | 1.542 | 1.572 | 1.639 | 1.916 | 1.806  | 1.515  | 1.156  | 0.801  | 0.448  | 0.074  | -0.224 |
| 0.800  | 0.000 | 0.160 | 0.384 | 0.693 | 0.932 | 1.109 | 1.342 | 1.474 | 1.543 | 1.582 | 1.658 | 1.897 | 1.783  | 1.499  | 1.155  | 0.809  | 0.457  | 0.084  | -0.219 |
| 0.900  | 0.000 | 0.155 | 0.374 | 0.681 | 0.922 | 1.101 | 1.336 | 1.472 | 1.545 | 1.590 | 1.677 | 1.880 | 1.762  | 1.486  | 1.154  | 0.813  | 0.464  | 0.092  | -0.215 |
| 1.000  | 0.000 | 0.151 | 0.366 | 0.672 | 0.911 | 1.093 | 1.331 | 1.469 | 1.546 | 1.596 | 1.695 | 1.865 | 1.743  | 1.476  | 1.154  | 0.815  | 0.467  | 0.099  | -0.213 |
| 18.200 | 0.000 | 0.083 | 0.208 | 0.411 | 0.606 | 0.790 | 1.119 | 1.397 | 1.583 | 1.665 | 1.681 | 1.626 | 1.509  | 1.338  | 1.120  | 0.873  | 0.608  | 0.341  | 0.094  |

Результаты расчета остойчивости по правилам Регистра России:

|                                               |   |        |               |
|-----------------------------------------------|---|--------|---------------|
| Расчетное водоизмещение D                     | : | 18.200 | тонн          |
| Аппликата Ц.Т. судна Zg                       | : | 0.800  | м             |
| Площадь скуловых килей                        | : | 0.000  | м^2           |
| Площадь брускового киля                       | : | 0.000  | м^2           |
| Площадь боковой парусности                    | : | 23.176 | м^2           |
| Возвышение Ц.Т. площади парусности над КВЛ    | : | 0.850  | м             |
| Плечо парусности                              | : | 1.243  | м             |
| Угол крена от постоянного ветра               | : | 2.9    | град          |
| Амплитуда угла крена при качке                | : | 15.0   | град          |
| Начальная поперечная метацентрич. высота ho   | : | 1.585  | м             |
| Максимальное плечо восстанавливающего момента | : | 0.972  | м ( 0.25 )    |
| Угол максимума плеча ДСО                      | : | 60.0   | град ( 30° )  |
| Угол заката диаграммы                         | : | 129.8  | град ( 60° )  |
| Критерий погоды К                             | : | 6.434  | ( 1.0 )       |
| Исправленная метацентрическая высота          | : | 1.585  | м (0.150)     |
| Площадь под кривой ДСО до угла крена 30°      | : | 0.201  | м*рад (0.055) |
| Площадь под кривой ДСО до угла крена 40°      | : | 0.341  | м*рад (0.090) |
| Площадь под кривой ДСО от 30° до 40°          | : | 0.140  | м*рад (0.030) |

Примечание: В скобках указаны минимальные значения требуемых параметров



